

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ KRAJEŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Lp.	Specyfikacja	Ilość (szt.)
I.	SALA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ	
1.	Ekran projekcyjny: - wymiary min. 240 cm x 180 cm - format 16:9 - zawieszany na suficie lub ścianie - możliwość zwijania	1
2.	Wzmacniacz miksujący o mocy 120W/100V, wyposażony w wejścia: 3xMIC, 2xMIC/AUX. Wejście MIC1 posiada priorytet ponad pozostałymi wejściami. Dla każdego wejścia występuje indywidualna regulacja głośności. Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów. Wzmacniacz wyposażono w wejścia: 70V, 100V, oraz 4Ω, jak również w zabezpieczenie zwarciove i temperaturowe.	1
3.	Odtwarzacz płyt CD z podwójnym źródłem dźwięku, w tym jeden tuner radiowy FM oraz jeden wieloformatowy odtwarzacz audio: CD-drive, gniazdo USB i kart SD czytelników gier, zawierający 3 wyjścia audio.	1
4.	Biurko narożne o wymiarach min. 1600x1000x760mm o konstrukcji płytowej. Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, nogi i blenda z płyty melaminowej o grubości 18mm. Przelot kablowy okrągły o śr. 60 mm. Biurko wyposażone w regulatory poziomujące w zakresie do 20 mm. Błat: kolor buk	1
5.	Krzesło biurowe obrotowe. Krzesło na czarnym tworzywowym pięcioramiennym stelażu, wyposażone w regulowane podłokietniki, regulację wysokości siedziska, regulację synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości, szerokość siedziska min. 45cm. Siedzisko i oparcie wykonane w jednej tkaninie	1
6.	Krzesło konferencyjne o wymiarach 545x425x820mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tył oparcia: maskownica tworzywowa. Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor jasnoszary lub czarny. Możliwość sztaplowania do 10 szt.	48
7.	Stół konferencyjny o wymiarach 1390x695x725mm ze stelażem składanym. Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, stelaż metalowy składany.	12
8.	Szafa aktowa o wymiarach min. 800x390x1833mm, wykonana z płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28mm, wieniec dolny, korpus i drzwi o grubości 18mm, półki o grubości 18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty HDF 3mm, szafa zamykana na zamek patentowy, szafa osadzona na 27mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce i front: kolor buk	2
9.	Regał aktowy o wymiarach min. 800x390x1833 mm, wykonany z płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28 mm, wieniec dolny, korpus o grubości 18 mm, półki o grubości	4

	18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty HDF 3mm, regał osadzony na 27mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce: kolor buk	
10.	Apteczka wykonana z blachy stalowej pokryta lakierem proszkowym, wyposażona w uszczelkę przeciwpylową w drzwiczkach, zamek oraz dwa klucze i otwory do mocowania na ścianę	1
II.	ARCHIWUM	
1.	Regał aktowy o wymiarach min. 800x390x1833mm, wykonany z płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28mm, wieniec dolny, korpus o grubości 18mm, półki o grubości 18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty HDF 3mm, regał osadzony na 27mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce: kolor buk	min. 5 szt.
III.	POMIESZCZENIE SOCJALNE	
1.	Stół prostokątny o wymiarach min. 1600x800x740 mm, blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, nogi skośne metalowe o przekroju 60x30 mm malowane proszkowo. Blat: kolor do ustalenia	1
2.	Krzesło do pomieszczenia socjalnego o wymiarach 545x425x820 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Tył oparcia: maskownica tworzywowa. Stelaż metalowy malowany.	4
3.	Zabudowa kuchenna narożna. Układ szafek dolnych o łącznej długości minimum 320cm. Kolorystyka: do ustalenia	1
IV.	BIURO NR 4	
1.	Biurko proste o wymiarach min. 1370x700x760mm o konstrukcji płytowej. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, nogi i blenda z płyty melaminowej o grubości 18mm. Dwa przeloty kablowe okrągłe o śr. 60mm. Biurko wyposażone w regulatory poziomujące w zakresie do 20 mm. Blat: kolor buk	1
2.	Krzesło biurowe obrotowe. Krzesło na czarnym tworzywowym pięcioramiennym stelażu, wyposażone w regulowane podłokietniki, regulację wysokości siedziska, regulację synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości, szerokość siedziska min. 45cm	1
3.	Szafa aktowa o wymiarach min. 800x390x1833 mm, wykonana z płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28 mm, wieniec dolny, korpus i drzwi o grubości 18 mm, półki o grubości 18 mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, szafa zamykana na zamek patentowy, szafa osadzona na 27 mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce i front: kolor buk	2
4.	Regał aktowy o wymiarach min. 800x390x1833mm, wykonany z płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28mm, wieniec dolny, korpus o grubości 18mm, półki o grubości 18mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty HDF 3mm, regał osadzony na 27mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce: kolor buk	2

V.	BIURO NR 5	
1.	Biurko proste o wymiarach min. 1370x700x760 mm o konstrukcji płytowej. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, nogi i blenda z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Dwa przeloty kablowe okrągłe o śr. 60 mm. Biurko wyposażone w regulatory poziomujące w zakresie do 20 mm. Blat: kolor buk	1
2.	Szafa aktowa o wymiarach min. 800x390x1833 mm, wykonana z płyty melaminowanej oklejonej ABS, wieniec górny o grubości 28 mm, wieniec dolny, korpus i drzwi o grubości 18mm, półki o grubości 18 mm mocowane na specjalne wczepy uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki, ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm, szafa zamykana na zamek patentowy, szafa osadzona na 27 mm stopkach umożliwiających regulację poziomu od wewnątrz. Wieńce i front: kolor buk	2
3.	Krzesełko biurowe obrotowe. Krzesło na czarnym tworzywowym pięcioramiennym stelażu, wyposażone w regulowane podłokietniki, regulację wysokości siedziska, regulację synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości, szerokość siedziska min. 45cm	1

Ważne!!!:

- zamówienie obejmuje dostarczenie mebli oraz ich montaż w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Strzeleckiej 5, 89-410 Więcbork.
- zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym ma zostać wykonana pod wymiar pomieszczenia z uwzględnieniem miejsca na zlewozmywak oraz zmywarkę. Nierozłączną częścią zabudowy kuchennej jest zabudowa górna o długości minimum 150 cm współgrająca z zabudową dolną. Podane wymiary zabudowy kuchennej, są wymiarami orientacyjnymi w celu właściwej realizacji zamówienia należy dokonać pomiaru końcowego na miejscu. Całość łącznie z okuciami ma być wykonana z materiałów gwarantujących długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.
- kolor mebli buk dopasowany odcieniem do istniejących mebli.
- Wymagania gwarancyjne: krzesła biurowe obrotowe oraz krzesła konferencyjne – muszą posiadać okres co najmniej 5 letniej gwarancji. Gwarancja na meble oraz sprzęt audio-wideo, zgodnie z gwarancją producenta.
- sprzęt w postaci ekranu projekcyjnego, wzmacniacza miksującego oraz odtwarzacza płyt CD dostarczony w zamówieniu musi być kompatybilny z istniejącą już w budynku zabudową audio video. Na wykonawcy ciąży obowiązek uruchomienia sprzętu.

W celu dokonania właściwej wyceny zamówienia zamawiający udostępnia budynek ośrodka edukacji przyrodniczej do pomiarów oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w dniu 22.04.2020 r. w godzinach 10:00 - 12:00.