



Projektowanie
Realizacja inwestycji

STAROSTA NAKIELSKI

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

Załącznik do pisma, decyzji
dot. pozw. na budowę
klasa 6440.445.24.11
Nr 758 z dnia 29.12.2011

PROZET
pracownia projektowa

Z up. STAROSTY

mgr Jolanta Wróblewska
Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa

UL MAKUSZYŃSKIEGO 6, 64-800 CHODZIEŻ ☎ 608-558-114

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR : Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Poczтовая 2, 89-410 Więcbork

OBIEKT : Wieża widokowa drewniana
działka nr 196,
w miejscowości Wiele, gmina Mrocza

BRANŻA: Budowlana

PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Miklejewski

mgr inż. ZBIGNIEW MIKLEJEWSKI

Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru nad budową,
oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie.
Nr NN-83453540/02, Nr 26/P/98, WO/18 nr ewid. WKP/BO/6403/02

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Maciejewski

mgr inż. Zbigniew Maciejewski
inż. budowlany i kierowania robotami
budowlanymi (bez ograniczeń)
12.12.2011

Chodzież, 20 listopada, 2011 r.

ZAWARTOŚĆ TECZKI

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Kopia uprawnień budowlanych
4. Zaświadczenie o przynależności do OIIB
5. Opis do projektu zagospodarowania działki
6. Projekt zagospodarowania działki
7. Opis techniczny projektu,
8. Informacja BIOZ
9. Obliczenia statyczne
10. Część rysunkowa:

Rys. nr 1 Wieża widok wejściowy

Rys. nr 2 Wieża widok boczny

Rys. nr 3 Rzuty i przekroje

Rys. nr 4 Rzuty dachu



WOJEWODA PIŁSKI

STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
Piła, dnia 9 grudnia 1998 r.

Nr uprawn. 26/P/98

DECYZJA

o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38) stwierdza się, że

Pan Zbigniew MIKLEJEWSKI

magister inżynier budownictwa
urodzony 18 lutego 1953 r. w Świeradowie Zdroju

zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w związku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do

projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalności architektonicznej.

Pan Zbigniew MIKLEJEWSKI

jest uprawniony do:

- projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania państwowego nadzoru budowlanego,
- projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich na terenach budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych i składowych o kubaturze do 1000 cm³, a także sporządzania projektów zagospodarowania działki, związanych z realizacją tych obiektów.

nie zgodę

STAROSTA NAKIELSKI

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

Uzasadnienie


Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.



Z UP. WOJEWODY

br. Jerzy Franczyszyn
DYREKTOR WYDZIAŁU
GOSPODARKEI PRZESTRZENNEJ I ŚRODOWISKA



P O L S K A
I N Z Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-092-4D8-X4U *

Pan Zbigniew Miklejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6403/02
adres zamieszkania ul. Makuszyńskiego 6, 64-800 Chodzież
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2011-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-11-19 roku przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/32/56/PW/2001

Poznań, dnia 4 kwietnia 2001 roku

DECYZJA o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 1 i 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)
w związku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 3,
poz. 38) stwierdza się, że:

Pan Zbigniew MACIEJEWSKI

inżynier budownictwa

kierownik Budownictwa

syn Mieczysława i Haliny

urodzony 9 września 1951 r. w Miłosławiu, gm. Ujście

zdał egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, w związku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.

Pan Zbigniew Maciejewski

jest uprawniony do:

- kierowania budową i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania nadzoru budowlanego,
- projektowania i sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego.



Zup. WOJEWODY

mgr inż. arch. Andrzej J. Nowak
Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa
Główny Architekt Wojewódzki

Ze zgłn. 29.4.2001



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTA NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią

Poznań, 2011-01-19....

ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani Zbigniew Maciejewski

miejsce zamieszkania ul. Żeromskiego 16/29

..... 64-800 Chodzież

Jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2973/01

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2011-01-01

do dnia 2011-12-31

Z-ca Przewodniczącego
Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

inż. Włodzisław Draber

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-802 Poznań, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@plib.org.pl

Za zgodą z wyżej

OPIS DO

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Nr 196 położonej w miejscowości Wiele, gmina Mroczka.

1. Przedmiot inwestycji : Wieża widokowa drewniana

1.1. Powierzchnia zabudowy : 19,53 m²

2. Istniejący stan zagospodarowania działki :

Przedmiotowa działka jest drogą utwardzoną, prowadzącą do jeziora Wieleckiego, tym samym jest wolna od zabudowy.

3. Projektowane zagospodarowanie działki :

Na działce, na jej jej końcówce, nad jeziorem się budowę wieży widokowej przeznaczonej do obserwacji ternu w celach zapoznawczych i edukacyjnych.

4. Powierzchnia zabudowy projektowanej wieży widokowej 19,53 m² Poziom pomostu obserwacyjnego wieży projektuje się na rzędnej 110,40 mnpm.

Pozostała część działki jest wolna od zabudowy.

5. Teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Zabudowa działki nie będzie miała niekorzystnego wpływu na ochronę środowiska ani też higienę czy zdrowie użytkowników obiektu.

Opracował : mgr inż. Zbigniew Miklejewski

Załącznik do pisma, decyzji
dot. pogr. me. mug.
M24.610.465. stan p.
Nr 158 z dnia 14.12.2009

Z up. STAROSTY

mgr Jolanta Wróblew
PROJEKTOWSKA I DZIAŁ
Architektury i Budownictwa



201

103.04

161

064

06A

002

droga pleszo-jezdna

ciąg pleszy utwardzony kruszywem

oprac. widokowy z projektowaną wieżą

Inwestor	PROZET Transakcyjne Powszechne Zgromadzenie Milionistów Pracownia projektowa ul. Melanzyńskiego 6, 00-801 Chłodnie tel. 604 538 114	
Inwestycja	Krajnielid Park Książkowy, 89-410 Włocławek, ul. Powstańców 2	
Projektant	mgr inż. ZBIGNIEW MAJELENSKI Wzrost doświadczenia w aspi Wzrost, gmina Iloca działy nr 196 Ujęcie bud. NR 5N-4504/92, w opic. komer-Aut i uisłabik	
Tytuł rys.	VII. 2011 r.	SNAŁA

Wszystkie wyliczenia się ze sporocowania mogą nie zawierać informacji o przebiegu przewodów podziemnych.

SKALA 1:500

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wieży widokowej

1. Dane ogólne

- 1.1. Obiekt : Wieża widokowa
- 1.2. Inwestor : Krajeński Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2 89-410 Więcbork
- 1.3. Lokalizacja budowli : Wiele gmina Mroczka, działka nr 196 i zgodnie z projektem zagospodarowania działki budowlanej.
- 1.4. Powierzchnia zabudowy budowli : 19,53 m²

2. Podstawa opracowania

- 2.1. Zlecenie inwestora
- 2.2. Decyzja o warunkach zabudowy
- 2.3. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka
- 2.4.. Projekt planu zagospodarowania działki.
- 2.5. Ustalenia z inwestorem dotyczące rozwiązań konstrukcyjno materiałowych i programu użytkowego budynków
- 2.6. Obowiązujące przepisy.

3. Opis ogólny budowli

Projektuje się wieżę widokową o konstrukcji drewnianej. Wieża ta składa się z jednej kondygnacji pomostu widokowego umieszczonego na wysokości 7,80 m ponad poziomem terenu. Na kondygnację widokową prowadzą schody drewniane, czterobiegowe poprowadzone wzdłuż wszystkich czterech krawędzi wyznaczonych przez niosące budowlę krawędziaki drewniane. Na pierwszy podest, umieszczony na wysokości 2,60 m nad poziomem terenu prowadzi przystawna drabina aluminiowa. Drabina ta, przez jej odstawienie zamyka wieżę widokową przed dostępem osób trzecich.

4. Opis konstrukcji obiektu

4.1. Fundamenty - projektuje się jako fundamenty, na których będą się opierały słupy konstrukcji nośnej wierzhy wykorzystanie szczudeł służących do fundamentowania słupów nośnych napowietrznych linii telekomunikacyjnych czy energetycznych. Szczudła żelbetowe SZA1, szczudła te należy zagłębić w gruncie na głębokość 1,20 m.

4.2. Konstrukcja nośna budowli : Konstrukcja drewniana. Słupy Głównej konstrukcji nośnej o przekroju kwadratowym 14x14cm. Słupy wewnętrzne klatki schodowej o przekroju 12x12cm. **Wszystkie elementy konstrukcyjne budowli wykonać z drewna klasy K27.**

4.4. Schody : Schody wykonać jako oparte na dwóch policzkach. Jeden policzek niesiony przez słupy zewnętrzne , drugi przez słupy wewnętrzne konstrukcji wieży. Zarówno stopnie jak spoczniki i policzki wykonać z desek o grubości 40mm. Przy biegach schodów zamontować balustrady z desek. Jedna deska na wysokości 1,10m nad biegiem schodów, druga na wysokości 0,70 m.

4.4. Dach obiektu - Projektuje się wykonanie dachu z desek o grubości 25mm na krokwiach 6x8 cm. Dach pokryć gontem bitumicznym w kolorze brązowym.

4.8. Izolacja Konstrukcję drewnianą, wszystkie jej elementy zaimpregnować środkami grzybobójczymi mi przemaalować dwukrotnie środkami chroniącymi przed zapaleniem się.

4.10. Instalacje: Nie Przewiduje się wyposażenia budowli w jakiegokolwiek instalacje

Obliczenia statyczne nośności słupów głównych nośnych:

Obciążenie:

Klasa drewna C30

1. Obciążenie pomostu widokowego $p_1 := 5.0 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-2}$ $\gamma_1 := 1.1$ $q_1 := p_1 \cdot \gamma_1$
 $F_1 := q_1 \cdot 2.50 \cdot 2.50 \text{ m}^2$
2. Ciężar drewna konstr. wieży $p_2 := 5.5 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-3} \cdot 10 \text{ m}^3$ $\gamma_2 := 1.1$ $q_2 := p_2 \cdot \gamma_2$
 $F_2 := q_2$
3. Obciążenie śniegiem: $p_2 = 55 \text{ kN}$
 $R_s := 245 \text{ newton} \cdot \text{m}^{-3}$ $g_k := 0.29 \pi$
 $\gamma_f := 1.5$ $Q_k := 900 \text{ newton} \cdot \text{m}^{-2}$
 $S_k := Q_k$ $S := S_k \cdot \gamma_f$ $S = 1.35 \times 10^3 \text{ Pa}$
 $F_3 := S \cdot 3.84 \cdot 3.84 \cdot 2 \text{ m}^2$

Obciążenie całkowite :

$$F := F_1 + F_2 + F_3$$

Przekrój słupa :

$$a := 0.16 \pi$$

$$A := a^2$$

Długość wyboczeniowa słupa:

$$l := 2.60 \pi$$

$$\mu := 1$$

$$l_c := \mu \cdot l$$

$$I_{\min} := \frac{a^4}{12}$$

Moduł sprężystości drewna klasy C30

$$E := 12 \cdot 10^6 \cdot \text{Pa}$$

Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien :

$$f_{c0k} := 23 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

$$i_{\min} := \sqrt{\frac{I_{\min}}{A}}$$

$$\lambda := \frac{l_c}{i_{\min}}$$

$$\lambda = 56.292$$

$$l_c = 2.6 \text{ m}$$

$$\sigma_{\text{crit}} := \pi^2 \cdot \frac{E}{\lambda^2}$$

$$\sigma_{\text{crit}} = 3.738 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$i_{\min} = 0.046 \text{ m}$$

$$\lambda_c := \frac{l_c}{i_{\min}}$$

$$\lambda_c = 56.292$$

$$\frac{\sigma_{\text{crit}}}{f_{c0k}} = 1.625 \times 10^{-3}$$

$$\sigma := \frac{F}{4 \cdot A}$$

$$\sigma = 1.315 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$\sigma < f_{c0k}$$

Wykorzystanie nośności słupa :

$$\frac{\sigma}{f_{c0k}} = 0.057$$

Wnioski końcowe:

Założony przekrój słupów spełnia warunki nośności.

Nośność fundamentów.

Wieżę fundamentuje się ośmioma stopami fundamentowymi o przekroju 35x35 cm

Obciążenia jednej stopy:

$$N_f := 2000 \text{ newton} + \frac{F}{8}$$

Pole powierzchni: stopy

$$A_f := 0.35 \text{ m} \cdot 0.35 \text{ m}$$

Napężenie pod stopą:

$$\sigma_f := \frac{N_f}{A_f}$$

$$\sigma_f = 1.383 \times 10^5 \cdot \text{Pa}$$

Odpór gruntu:

$$Q_{fNB} := 1.8 \cdot 10^5 \cdot \text{Pa}$$

$$\sigma_f < Q_{fNE}$$

Odpór gruntu nie został przekroczony

Stopy fundamentowe wieży spełniają warunki nośności.

mgr inż. ZBIGNIEW MIKLEJEWSKI

Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru nad budową,
oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie.
Nr NN-8345/542/62, Nr 26/P/98, WOHB nr ewid. WKP/BO/6403/02

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INWESTOR : Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2,
89-410 Więcbork

OBIEKT : Budowa wieży widokowej
działka nr 196
w miejscowości Wiele gmina Mroczka

PROJEKTANT : mgr inż. Zbigniew Miklejewski

mgr inż. ZBIGNIEW MIKLEJEWSKI
Uprawnienia budowlane do kierowania i konsekwowania budowy,
oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie.
Nr NN-8345/542/82, Nr 26/P/98, WOIIB nr ewid. WKP/BO/6403/02

1. Zakres robót budowlanych :

Projekt obejmuje wykonanie wieży widokowej drewnianej.

Kolejność realizacji poszczególnych robót.

Wykonanie wieży widokowej drewnianej.

2. Wykaz istniejących obiektów :

Na działce nr 196 nie ma żadnych istniejących obiektów, działka jest droga.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Nie przewiduje się prowadzenia żadnych prac związanych ze zmianą zagospodarowania działki. Należy zwrócić uwagę na wyraźne oznaczenie i wydzielenie strefy zagrożenia pracami budowlanymi .

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń opisanych w rozporządzeniu

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych


- Pracownicy zatrudnieni przy transporcie materiałów za pomocą dźwigu muszą mieć przeszkolenie w tym zakresie
- Pracownicy zatrudnieni przy pracy na wysokości muszą mieć aktualne pozytywne wyniki badań, zezwalające im na pracę na wysokości

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zabezpieczających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach montażowych konstrukcji i prowadzenia robót na wysokości muszą i być wyposażeni w stosowny sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości umożliwiający bezpieczne prowadzenie prac tego typu.
- Prace prowadzone na wysokości muszą być prowadzone z rusztowań, które będą montowane przez osoby do tego przygotowane i uprawnione.
- Strefa zamontowanego rusztowania, jak i strefa pracy dźwigu muszą być wyraźnie oznaczone, zabezpieczone przed wstępem osób trzecich.
- W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy zamieścić i opisać drogi, którymi będzie możliwa szybka ewakuacja ludzi na wypadek pożaru, awarii i innych zdarzeń.

Budowa nie wymaga opracowania klanu B. i O.Z.

inż. **Zbigniew Maciejewski**
projektowania, kierowania robotami
inż. konstr.-budowl. (bez ograniczeń)
11302/2003



Zbigniew Makiejewski
mgr inż. ZBIGNIEW MAKIEJEWSKI
projektant i wykonawca
ul. Łódzka 10, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 666 656 114

PROJEKT Przedszkole w Rybnym Zdroju, ul. Podkowa 2
ul. Makuszyńskiego 6, 64-500 Chodzież, tel. 606 656 114

Investor	Koleński Park Kąkolicki, 89-410 Wąsosz, ul. Podkowa 2
Inwestycja	Wieża widokowa drewniana wsi Włók, gm. Miroszów, ul. 100
Projektant	mgr inż. ZBIGNIEW MAKIEJEWSKI Typ bud. N-N-345-5032, w spec. konstr. bud. i instalat.
Typ rys.	WIDOK WEJŚCIOWY
Skala	1:50
Nr rys.	1




Investor	Kierownik Parku Kulturoznawcy, 80-5410 Wrocław, ul. Podczarna 2
Inwestycja	Wzrost dodatkowa powierzchnia we wsi Wólka, gmina Miroszów, dolina nr 198
Projektant	mgr inż. ZBIGNIEW HUCLE-LEWIS
Typal 79m	Upr. tel. nr 81-545-5452, w sp. z o.o. - biuro - biuro, architekt.
WIDOK BOCZNY	
SKALA	1:100
Nr rys.	2



Załącznik do pisma decyzji
 dot. pozw. na bud.
 Nr 158 z dnia 11.11.2014 r.

Z up. STAROSTY
 mgr Jolanta Wróblewska
 Dyrektor Wydziału
 Architektury i Budownictwa

RZUT FUNDAMENTÓW




PODSTAWA POD DRABINĘ




PROJEKT PRZEDŁOŻENIOWY PRYWATNE ZDIGNIOWE WILKOWIAŁ, PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ul. Międzyzdrojów 6, 64-800 Chodzież tel. 606 656 114	
Inwestor	Kamieński Park Kąpieliszkowy, 89-410 Włocławek, ul. Poczekalnia 2
Inwestycja	Wzrost widoczności terenowa we wsł. gmin. Mirosza dr. nr 190
Projektant	mgr inż. ZBIGNIEW MIKLEJEWSKI
Typ bud.	10/20/20/20/20/20, w opł. budowl. i architek.
Typ rpr.	RZUTY I PRZEKROJE
Skala	1:80
Nr rys.	3


RZUT KONSTRUKCJI DACHU



RZUT DESKOWANIA DACHU



RZUT POŁACI DACHU

[illegible][illegible]

Decyzja Nr 758

Na podstawie art. 28, art. 33 ust 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 30.11.2011r., L.dz. 10415, uzupełnionego w dniu 21.12.2011r., L.dz. 11126,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

**Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork**

pozwolenia na budowę wieży widokowej na działce nr 196 w miejscowości Wiele, gmina Mrocza.

Dane techniczne: pow. zabudowy wieży widokowej – 19,53 m²,

Kategoria obiektu: VIII

wg projektu budowlanego opracowanego przez:

mgr inż. Zbigniew Miklejewski - upr. bud. Nr 26/P/98 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w specjalności architektonicznej z ograniczeniem, nr członkowski PIIB – WKP/BO/6403/02,

wg projektu budowlanego sprawdzonego przez:

mgr inż. Zbigniew Maciejewski - upr. bud. Nr 7131/32/56/PW/2001 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz w specjalności architektonicznej z ograniczeniem, nr członkowski PIIB – WKP/BO/2973/01,

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę.
3. Termin rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych przed wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4. Szczególne wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
 - a) zapewnić objęcie stanowiska kierownika budowy (robót) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności;
5. Inwestor zobowiązany jest:
 - a) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakończeniu robót budowlanych;
 - b) ~~przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.~~
 - c) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne należy zareagować na napotkany przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, w sposób określony w art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), zgodnie z pkt. 2.2. lit. c, Decyzji Nr 75/2011 wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o warunkach zabudowy z dnia 14.11.2011 r., znak: RI.6730.75.2011.
6. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
7. Wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym jest mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje nieruchomości:

1. działka o numerze ewidencyjnym 196, obręb Wiele, gmina Mrocza,
2. działka o numerze ewidencyjnym 215/2, obręb Wiele, gmina Mrocza.

UZASADNIENIE

W dniu 30.11.2011 r. do Starosty Nakielskiego wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wieży widokowej na działce nr 196 w miejscowości Wiele, gmina Mrocza.

W dniu 05.12.2011 r. zawiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania i możliwości wypowiedzenia się w/w sprawie. W wyznaczonym terminie 7 dni nie wniesiono uwag i sprzeciwów. W dniu 05.12.2011r. Starosta Nakielski wydał postanowienie, znak: WWA.6740.745.2011.AP, w którym nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia braków i nieprawidłowości w złożonym wniosku w terminie do dnia 22.12.2011r. W dniu 21.12.2011r. Inwestor uzupełnił wniosek zgodnie z postanowieniem Starosty Nakielskiego.

Opracowany projekt budowlany jest zgodny z Decyzją nr 75/2011 o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14.11.2011r., znak: RI.6730.75.2011, która stała się ostateczna w dniu 05.12.2011r.

Projekt budowlany został opracowany i sprawdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego z opłaconą składką o.c., która złożyła oświadczenie, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Integralną częścią niniejszej decyzji są opieczetowane pieczęcią Starosty Nakielskiego projekty budowlane.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Nakielskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. STAROSTY
[Signature]
mgr Jolanta Wróblewska
Dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa

Pouczenie:

- Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem dołączając na piśmie:
 - oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru – inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 – Prawo budowlane,
 - informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane.
- Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
- W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
- ~~Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.~~

Otrzymują:

1. Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
+ 2 egz. projektu budowlanego
2. Gmina Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza
(działka nr ew. 196, obręb Wiele)
3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(działka nr ew. 215/2, obręb Wiele)
4. a/a A.P.
+ 1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Kościelna 8
89-100 Nakło nad Notecią
+ 1 egz. projektu budowlanego
2. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
Wydział Finansowy
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza
3. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Decyzja stała się ostateczna

w dniu 21.02.2012r.

Z up. STAROSTY
[Signature]
mgr inż. Anna Marciniak
INSPEKTOR
Wydziału Architektury i Budownictwa
25.10.2012r.

Decyzja Nr 758 z dnia 29.12.2011 r., znak: WWA.6740.745.2011.A.P.